

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №95»

«95-тй номеро нылши сад»
школаозь дышетонья муниципал
коньдэтэн возиськись ужьюрт

15.08.2024 № 29
На № _____ от _____

Главному специалисту-эксперт
отдела санитарного надзор
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты пра
потребителей и благополучия человек
по Удмуртской Республик

Зориной К.Е

Ходатайство

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95», в лице заведующего Исаченко Людмилы Борисовны, ходатайствует о переносе сроков исполнения предписания от 29.11.2023 г. № 2417 Управления Ропотребнадзора по УР, в части касаемой нарушения п.2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности, коэффициента пульсации в игровых групп не укладываются в нормируемые значения, не выполнено в срок на -1.09.2024 года, не выполнение в связи с тем, что нами разработан проект энергосервисного контракта, исполнитель энергосервисного контракта приведет освещенность во всех помещениях учреждения в норму, по результатам аукциона. Просим Вас перенести срок с 1.09.2024 года до 31.12.2024 года;

В части касаемой нарушения п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка стен в складском помещении для хранения сыпучих продуктов и консервации имеет покрытие, не допускающее проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (кирпичная поверхность с побелкой), не выполнено в срок на -1.09.2024 года, не выполнение объясняем отсутствием финансирования, на имя Учредителя начальника Управления образования Администрации города Ижевска

Коротаевой С.А. было направлено письмо от 30.01.2024 года № 12, о выделении денежных средств в сумме 50000 рублей.

Просим Вас перенести срок с.1.09.2024 года до 31.12.2024 года;

В части касаемой нарушения п.2.4.11, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями в старшей группе №4, не выполнено в срок до 01.09.2024 года, в связи с выделением денежных средств на устранение аварийных ситуаций на системах ГВС и ХВС, канализации дошкольного учреждения, просим Вас перенести срок с.1.09.2024 года до 31.12.2024 года.

Заведующий



Л.Б.Исаченко